


Escaparate de desbrozadoras

Entra la estación y las plantas brotan por doquier. Comienza la temporada de desbrozado y en Parques & Jardines hemos preparado un escaparate de las novedades más destacadas presentes en el mercado o los modelos más representativos, según sus fabricantes.



• • • • • EMPRESAS • • • • •



AMA

El fabricante italiano, con filial en Zaragoza, cuenta con una gama de desbrozadoras que consta de cinco modelos con cilindradas que van desde los 26 a los 43 cc. Su modelo más destacado es el AG1 450U. Ésta máquina se caracteriza por su buena relación calidad precio y está pensada para aquellos jardines que requieren de una máquina a un precio económico, pero sin perder un ápice de potencia y de prestaciones respecto a desbrozadoras profesionales de coste muy superior.

Su fiable motor de 43cc, su cómodo mango en forma de U, y la posibilidad de alternar accesorios (cabezales para hilo, discos de diferentes medidas y aleaciones), permiten utilizar ésta desbrozadora para múltiples trabajos, desde el simple corte de la hierba hasta el corte de pequeñas ramas o cañas.

Además todas las desbrozadoras AMA vienen equipadas con arnés de sujeción y cabezal para hilo Tap N' Go.

Código	Modelo	Motor	Caballos	Cm³	Barra Ø	Largo	Peso total
13570	AG1 280	2T	1,20	26	24mm	1,65 m	5,1 Kg.
13750	AG1 350U Con mango súper-confort en forma de "U"	2T	1,50	33	26mm	1,80 m	5,9 Kg.
13870	AG1 450U Con mango súper-confort	2T	1,80	43	26mm	1,85 m	7,5 Kg.
55300 + 55450	Multicutter system. Sistema multifuncional, en el que con solo un motor podemos adaptar diferentes cabezales que permiten podar en altura, desbrozar y recortar setos.	2T	1,5	33	26mm	1,90 m	5,4 Kg.

Andreas Stihl

El fabricante alemán cuenta con una extensa gama de desbrozadoras y motoguadañas ligeras, que suman más de 26 modelos distintos, con cilindradas que van desde los 27,2 cc. hasta los 56,5 cc.

Motoguadañas ligeras

	Cilindrada (cm³)	Peso	Potencia
FS 40	27,2	4,4	0,7 kW / 1,0 CV
FS 50	27,2	4,5	0,8 kW / 1,1 CV
FS 50 C-E	27,2	4,6	0,8 kW / 1,1 CV
FS 56 RC-E	27,2	4,8	0,8 kW / 1,1 CV
FS 56 C-E	27,2	5,2	0,8 kW / 1,1 CV

Motoguadañas potentes

	Cilindrada (cm³)	Peso	Potencia
FS 87 R	28,4	5,3	0,9 kW / 1,3 CV
FS 87	28,4	5,6	0,9 kW / 1,3 CV
FS 90 R	28,4	5,5	0,9 kW / 1,3 CV
FS 90	28,4	5,8	0,9 kW / 1,3 CV
FS 100 R	31,4	5,5	1,05 kW / 1,4 CV
FS 100	31,4	5,8	1,05 kW / 1,4 CV
FS 130 R	36,3	5,6	1,4 kW / 1,9 CV
FS 130	36,3	5,9	1,4 kW / 1,9 CV
FS 250	40,2	6,3	1,4 kW / 1,9 CV

Desbrozadoras

	Cilindrada (cm³)	Peso	Potencia
FS 310	36,3	7,2	1,4 kW / 1,9 CV
FS 350	40,2	7,3	1,6 kW / 2,2 CV
FS 450	44,3	8,0	2,1 kW / 2,9 CV
FS 480	48,7	8,0	2,2 kW / 3,0 CV
FS 550	56,5	10,0	2,8 kW / 3,8 CV

Desbrozadoras de mochila

	Cilindrada (cm³)	Peso	Potencia
FR 450	44,3	10,8	2,1 kW / 2,9 CV
FR 480	48,7	10,9	2,2 kW / 3,0 CV

Cortabordes eléctricos

	Tensión nominal	Peso	Potencia (W)
FSE 31	230	2,2	245
FSE 41	230	2,6	400
FSE 60	230	3,9	540
FSE 71	230	4,0	540
FSE 81	230	4,7	1000



Entre las novedades de la marca, destacan los modelos FS 40, FS 50 y FS 50 C-E. De fácil arranque y manejo, potentes y versátiles, muy fiables y ergonómicas, de menor consumo y más ecológicas, gracias a su moderna tecnología de motor.

Beal & Cia

El importador cuenta con una gama de desbrozadoras manuales que abarca desde desbrozadoras forestales autopropulsadas de la firma Canycon, hasta desbrozadoras manuales, de las marcas Béal y Shindaiwa

mm. Se trata de una máquina con motor Kawasaki de 21 CV, transmisión hidrostática con 4 ruedas motrices permanentes. Su ancho de corte, como otros modelos de la gama, es de 90 cm. y resulta apropiada para desbrozar grandes extensiones de difícil acceso, ya que se trata de una máquina compacta, con un centro de gravedad muy bajo para favorecer la estabilidad, con ruedas agrícolas, bloqueo de diferencial, gama de velocidades lentas y rápidas y volante con bola de maniobra, así como un fácil acceso a las palancas de mando.

Parachoques delantero y trasero, transmisión profesional, transmisión por cardan (corte y tracción), motor carenado para evitar que se enganche la vegetación, un

DESBROZADORAS MANUALES

MARCA	MODELO	CILINDRADA	POTENCIA	EMISIONES SONORAS (Db)	LONGITUD TOTAL	HERRAMIENTA DE CORTE	TIPO DE MANILLAR	SISTEMA ANTIVIBRACIONES	PESO (kg)
BÉAL	DP26	25,4 cc	0,75 kW	98 a 112 dB	1760 mm	Cabezal hilo nylon	abierto	si	5,8 kg
BÉAL	DG33	32,6 cc	0,9 kW	96 a 110 dB	1790 mm	Cabezal hilo nylon	abierto	si	6,7 kg
BÉAL	DG43	42,7 cc	1,25 kW	96 a 110 dB	1790 mm	Cabezal hilo nylon	abierto	si	7,4 kg
BÉAL	DK43	43,2 cc	2 kW	102 a 110 dB	1800 mm	Cabezal hilo nylon+ Cuchilla 3 puntas	abierto	si	9,3 kg
BÉAL	DK48	48,6 cc	2,2 kW	102 a 110 dB	1800 mm	Cabezal hilo nylon+ Cuchilla 3 puntas	abierto	si	9,3 kg
SHINDAIWA	C260	24,1 cc	1 kW	93 a 108 dB	1780 mm	Disco 3 puntas y disco de 8	abierto	si	5,6 kg
"	C300	27,2 cc	1 kW	91 a 106 dB	1790 mm	Disco 3 puntas y disco de 8	abierto	si	6,1 kg
"	C350	33,6 cc	1,3 Kw	90 a 106 dB	1795 mm	Disco 3 puntas y disco de 8	abierto	si	7,6 kg
"	B450	41,5 cc	1,6 kW	92 a 107 dB	1795 mm	Disco 3 puntas y disco de 8	abierto	si	7,7 kg
"	B530	53,2 cc	1,9 kW	92,1 a 107,2 dB	1830	Disco 3 puntas	abierto	si	9,6 kg
"	BP45*	41,5 cc	1,7 kW	87,8 a 108,3 dB	2720 mm	Disco 8 puntas	cerrado	si	10,5 kg
"	BP530*	53,2 cc	1,91 kW	93 a 107 dB	2820 mm	Cabezal hilo nylon	cerrado	si	12,6 kg
"	C2510**	24,5 cc	0,8 kW	95 a 107 dB	1725	Cabezal hilo nylon	abierto	si	5,5 kg
"	C3410**	34 cc	1,1 kW	91 a 103 dB	1800	Disco 3 puntas	abierto	si	6,4 kg

** De mochila.

** Motor Híbrido 4 T.

DESBROZADORAS AUTOTRANSPORTADAS

MARCA	MODELO	POTENCIA	ANCHO TRABAJO	ALTURA TRABAJO (MÁX/MIN)	Nº CUCHILLAS	Nº CADENAS	PESO (KG)
CANYCOM	CM1802	17 CV	90 cm	75/0 mm	2		260
"	CM1802OC	18 CV	90 cm	75/0 mm	2		260
"	CMX222	22 CV	97,5 cm	180/0 mm	2		355
"	CM2103	21 CV	90 cm	100/25 mm	2		415



Destaca como novedad la gama de Canycon, incorporada a su catálogo en 2008. La gama consta de un total de cuatro modelos, de 17 hasta 22 CV, con anchos de trabajo de 90 y 97,5 cm. y dos cuchillas. La referencia más significativa es la desbrozadora CM2103, de 415 kg. de peso y de una altura de trabajo regulable desde 100 a 25

fácil acceso al motor, indicadores y piezas de transmisión son algunas de sus características más destacadas. También el desembrague automático de las cuchillas cuando la plataforma de corte está en posición alta.

Garden 2000

Garden 2000, como importador de los equipos de la firma italiana Grillo, cuenta con una amplia gama de desbrozadoras, principalmente autopropulsadas y para trabajos profesionales.

De entre ellas destaca especialmente las desbrozadoras de asiento Grillo CLIMBER 9.21, una máquina de altísimas prestaciones que ofrece un gran rendimiento para un uso profesional. Así como los Trimmers, una alternativa para la desbrozadora de mano tradicional que ofrece una mayor comodidad y un mayor rendimiento.



TRIMMER HWT 550 TILT	Motor HONDA GCV 160 5,5 HP, Empuje, Ancho de corte 55 cm., Ruedas orientables
TRIMMER HWT 600 WD	Motor HONDA GCV 160 5,5 HP, Tracción, Ancho de corte 55 cm.
GRILLO CLIMBER 700	Motor B&S INTEK OHV 10, 5 HP, Plato de corte de 70 cm., Ruedas 4.00-8 Transmisión hidrostática y freno, Freno de dirección
GRILLO CLIMBER 7.13	Motor B&S INTEK OHV 13, 5 HP, Plato de corte de 78 cm., Ruedas tractor Transmisión hidrostática y freno, Bloqueo de diferencial y Rollbar
GRILLO CLIMBER 7.16	Motor B&S VANGUARD OHV 16 HP, Plato de corte de 85 cm., Ruedas tractor Transmisión hidrostática y freno, Bloqueo de diferencial y Rollbar
GRILLO CLIMBER 7.21	Motor B&S VANGUARD OHV 21 HP, Plato de corte de 85 cm., Ruedas tractor Transmisión hidrostática y freno, Bloqueo de diferencial y Rollbar
GRILLO CLIMBER 9.16	Motor B&S VANGUARD OHV 16 HP, Plato de corte de 91 cm., Ruedas tractor Transmisión hidrostática y freno, Bloqueo de diferencial, Frenos anteriores de emergencia y Rollbar
GRILLO CLIMBER 9.21	Motor B&S VANGUARD OHV 21 HP, Plato de corte de 91 cm., Ruedas tractor Transmisión hidrostática y freno, Bloqueo de diferencial, Frenos anteriores de emergencia y Rollbar
GRILLO CLIMBER 9.21 MAGNUM	Motor B&S VANGUARD OHV 21 HP, Plato de corte de 130 cm con 3 cuchillas., Descarga posterior y mulching Ruedas garden. Transmisión hidrostática y freno, Bloqueo de diferencial, Frenos anteriores de emergencia y Rollbar

Greens Power Products

El importador cuenta con novedades en sus dos marcas, Honda y Echo.

En la primera, hay que mencionar que Honda ha renovado toda su gama de desbrozadoras con nuevos modelos de diseño más ergonómico, mayor comodidad de uso y un 30% menos de vibraciones. Cuentan con la tecnología exclusiva y pionera de la marca, el mini motor de 4 tiempos para aplicaciones tradicionalmente asociadas a los 2 tiempos, que ofrece todas las ventajas del motor de 4 tiempos (menos consumo, menor ruido, menos emisión de contaminantes y mejor rendimiento) con una aceleración y fuerza superiores a los tradicionales motores de 2 tiempos.

Con estos revolucionarios motores, Honda desarrolló una completa gama de productos, que incluye desbrozadoras, cortasetos y sopladores. En el caso de las desbrozadoras, para esta nueva campaña se han renovado totalmente, con importantes mejoras que las convierten en un producto de excelente calidad y rendimiento.

Los modelos de desbrozadoras existentes, UMK425L/U, UMK435L/U y UMS425L, se han renovado completamente. Estas son sus interesantes mejoras:

-Barra de transmisión y engranajes Nikkari: la mejor calidad y fiabilidad.

-Sistema antivibratorio: en la transmisión y en el mando, permite reducir las vibraciones al usuario hasta un 30% respecto los modelos actuales.

-Manillar encarado al usuario: para una mayor comodidad de



uso. Articulado para un perfecto ajuste y un fácil almacenamiento.

-Mandos ergonómicos: forma totalmente adaptada a la mano del usuario y recubierto de un material suave "soft skin", que reduce la fatiga y las vibraciones.

-Protector 2 en 1 de doble uso: de mayor tamaño para una mejor protección, apto tanto para cortar con hilo de nailon o con disco.

-Cabezal de corte semiautomático: en todos los modelos, incluido el cortabordes.

-Arnés doble "high confort": fácil y rápida liberación de la desbrozadora. Con refuerzos extra, doble sistema de acolchado y tejido transpirable, distribuye correctamente el peso en la espalda y la cintura, con lo que se consigue una mayor comodidad de uso y un menor cansancio.

-Multiusos: posibilidad de transformarlo en un cortasetos de altura gracias a su accesorio opcional.

Para la marca Echo, destacan los modelos SRM 220 ES L (la desbrozadora más ligera), SRM 220 ES U (con arranque fácil ES-Start y catalizador), SRM 265 ES L (con nuevo motor silencioso, catalizador y arranque fácil ES-Start), SRM 265 ES U (25.4 cc), SRM 300 ES L (que



destaca como novedad porque es especialmente ligera y con muy pocas vibraciones), SRM 300 ES U (también novedad y con doble manillar), SRM 335 ES L (versátil, para trabajos medios de jardinería), SRM 335 ES U (30.5 cc. y manillar doble), SRM 350 ES U (desbrozadora potente de bajo nivel sonoro Low Tone), SRM 4000 U (robusta y potente, de 42,7 c.c., hecha para rendir y durar al máximo), SRM 5000 U (disponible en versión para el olivar), y las desbrozadoras forestales CLS 5010, CLS 5800, y CLS 5810; y las de mochila RM 5000, así como el sistema multiusos PAS 265 ES, que se convierte en 6 máquinas en 1, también con un accesorio de desbroce. Como novedad para esta campaña 2009, incorpora una serie de exclusivas ventajas como un nuevo motor más potente, de 25,4 cc, y con convertidor catalítico y sistema antivibratorio. Otra de las ventajas de su concepto de "máquina partida" es que se puede transportarla fácilmente en el maletero del coche.



John Deere

La desbrozadora más destacada por John Deere es la Máquina frontal Serie 1400, de la que existen dos modelos 1435 y 1445. Estas máquinas ofrecen una versatilidad extraordinaria. Están equipadas con plataformas de corte 7-Iron II de alto rendimiento, unas de las más resistentes y de mayor altura del mercado, que siegan a una velocidad de hasta 20 km/h.

Destacan por sus potentes motores diesel, con una alta tecnología y hasta 31 CV (23,1 kW), que se adaptan con precisión a las capacidades de cada máquina. Potencia demostrada en cualquier entorno, incluyendo polvo, calor, frío y el terreno más abrupto.

Además, son equipos que trabajan durante todo el año, gracias a que es capaz de montar rápidamente múltiples



Oleo Mac

De su amplia gama de desbrozadoras, que suma cerca de medio centenar de modelos, entre equipos de bajas emisiones, orilladoras eléctricas, desbrozadoras universales para particulares, desbrozadoras para uso particular intensivo, modelos para trabajos intensivos, desbrozadoras tipo "Heavy Duty", desbrozadoras profesionales, desbrozadoras de mochila para labores intensivas y desbrozadoras de mochila profesionales, la firma destaca como novedad las nuevas desbrozadoras profesionales BC 380 y BC 420, específica para el mantenimiento de espacios verdes y para limpiezas difíciles y frecuentes, que exigen potencia, rendimiento constante y comodidad de uso incluso después de muchas horas de trabajo.

accesorios que hacen esta máquina muy versátil. Las cabinas, rígidas o de lona, se integran en el bastidor, protegiendo al operador del mal tiempo. Además, un depósito de combustible de 55 litros permite trabajar sin interrupción durante toda la jornada.


Desde el arco de seguridad integrado, a los brazos de anclaje de los accesorios, cada pieza es tan resistente como el bastidor. Además de sus potentes motores y la doble tracción mecánica, la Serie 1400 incorpora otros robustos componentes, como la transmisión, los frenos de disco en baño de aceite y TDF integrada con transmisión por eje.

Elementos como el sistema de control por dos pedales Twin-Touch, que sigue el movimiento natural de sus pies, el asiento y la columna de dirección ajustables, junto con la consola central y mandos ergonómicos, diferenciados por colores, facilitan el control de la máquina y la dotan de una gran ergonomía.

Lo que más impresiona de esta máquina es la facilidad para acceder a los principales puntos de mantenimiento. La plataforma de corte se eleva y rota para su limpieza y mantenimiento.

Estas nuevas desbrozadoras incluyen las soluciones tecnológicas más avanzadas para satisfacer a quienes esperan el máximo de sus herramientas de trabajo. Todo ello con la máxima economía de utilización y gran autonomía, gracias a los nuevos motores que garantizan más de 50 minutos de trabajo continuo con una sola carga de combustible.

Entre sus características hay que mencionar el pistón profesional diamantado y su cilindro revestido en níquel, ga-



rantía de duración y de prestaciones constantes en el tiempo; su par elevado a cualquier régimen, que da un corte limpio y rendimiento constante incluso con vegetación muy consistente; su carcasa inferior de magnesio; el filtro de papel de amplias dimensiones; la bobina digital con regula-



Su mejor aliado: mover tierras, aplanar el terreno, transportar árboles y plantas, apilar palets, cortar el césped y mucho más. Las robustas máquinas WEIDEMANN resultan útiles en un sinfín de tareas en los trabajos de un jardinero / paisajista. Con la selección del implemento adecuado se hacen todos los trabajos sin esfuerzo. El sistema del enganche rápido de cuatro puntos facilita la conexión de cualquier implemento en un instante. Los motores más modernos y de una calidad indestructible garantizan una fácil y agradable conducción así como una gran economía de consumo.

Un "Pequeño" Gigante

Un amigo para todo. www.weidemann.de

Para más información:
Werner Prah
Tel. 938 43 24 58
Fax 938 43 04 58
wernerprahl@teleline.es

ción electrónica (facilita el arranque y mejora las prestaciones) y el eje interior de 8 mm en las versiones BC 420 y de 7 mm. en las BC 380, sostenido por seis casquillos auto-lubricados, paragarantizar la máxima transmisión de la potencia.

Outils Wolf

Outils Wolf sólo comercializa desbrozadoras de asiento. El fabricante se ha destacado como un especialista en esta labor, con unas máquinas que tienen fama en el mercado de atreverse con los trabajos más duros, ofreciendo una robustez y calidad notables en las tareas más difíciles. Dentro de su marca Etesia, destacan los modelos Attila AK85-AV95-AV98 y Attila 180. Con la marca Outils Wolf hay que mencionar su última incorporación a catálogo, el modelo A85KF. Este nuevo cortacésped con

asiento de 85 cm. de anchura está equipado con una transmisión hidrostática (con bloqueo de diferencial al pie en el modelo más alto de gama) y una bomba cebadora, para una excelente transmisión en las pendientes.

En el trabajo de siega y desbroce, es muy eficaz en la vegetación alta y densa, con una transmisión tipo "Heavy Duty" para afrontar situaciones muy exigentes. Su tamaño compacto y su bajo centro de gravedad permiten un excelente comportamiento de la máquina en inclinación lateral. Como opción, para el desbrozado se puede equipar este modelo con motor más potente, ruedas agrarias, soporte motor reforzado o cuchilla de 6mm. de espesor.



Partner y Maruyama (Gaima)

La gama disponible a través de Gaima incluye más de una veintena de referencias, correspondientes a las marcas Partner y Maruyama.



Con cilindradas que van desde los 22,5 a los 52 cc. BCL2250C-RS BC320-RS BC4320H BC5020H BC4320H-RS BC5020H-RS

DESBROZADORAS

MARCA	MODELO	CILINDRADA	POTENCIA		HERRAMIENTA DE CORTE	TIPO DE MANILLAR (Abierto-Cerrado)	ARNES	PESO	PVP (IVA incluido)
PARTNER	COLIBRI II	25 CC	0,9 HP		Cabezal de Nylon Semiautomatico	CERRADO	SIMPLE	4,4 KG	149,00
PARTNER	B250L	25 CC	0,9 HP		Cabezal de Nylon, disco de 4 puntas	CERRADO	SIMPLE	5,6 KG	299,00
PARTNER	B250B	25 CC	0,9 HP		Cabezal de Nylon, disco de 4 puntas	ABIERTO	DOBLE	5,8 KG	325,00
PARTNER	B407B	40 CC	2,0 HP		Cabezal de Nylon semiautomatico, disco de 4 puntas	ABIERTO	DOBLE	7,1 kg	415,00
PARTNER	BA477BT	46 CC	2,5 HP		Cabezal de Nylon semiautomatico, disco de 4 puntas y sierra	ABIERTO	DOBLE PROFESIONAL	8,7 KG	545,00
PARTNER	BA497BT	49 CC	2,7 HP		Cabezal de Nylon semiautomatico, disco de 4 puntas y sierra	ABIERTO	DOBLE PROFESIONAL	8,7 KG	570,00
PARTNER	B522M	52 CC	2,7 HP		Cabezal de Nylon semiautomatico, disco de 4 puntas y sierra	ABIERTO	DOBLE PROFESIONAL	9,4 KG	659,00
MARUYAMA	BCL2250C-RS	22,5 CC	0,58 KW	N	Cabezal de Nylon Semiautomatico	CERRADO	SIMPLE	4,4 KG	365,00
MARUYAMA	BCL2300L	22,5 CC	0,58 KW		Cabezal de Nylon Semiautomatico	CERRADO	SIMPLE	4,6 KG	249,00
MARUYAMA	M26S-RS	25,4 CC	0,74 KW		Cabezal de Nylon semiautomatico, disco de 4 puntas	CERRADO	SIMPLE	4,7 KG	385,00
MARUYAMA	M26SH-RS	25,4 CC	0,74 KW		Cabezal de Nylon semiautomatico, disco de 4 puntas	ABIERTO	DOBLE	4,7 KG	425,00
MARUYAMA	BC320-RS	31,8 CC	0,88 KW	N	Cabezal de Nylon semiautomatico, disco de 4 puntas	ABIERTO	DOBLE	5,9 KG	458,00
MARUYAMA	BC320H	31,8 CC	0,88 KW		Cabezal de Nylon semiautomatico, disco de 4 puntas	ABIERTO	DOBLE	5,9 KG	389,00
MARUYAMA	BC4320H	41,5 CC	1,7 KW	N	Cabezal de Nylon semiautomatico, disco de 4 puntas	ABIERTO	DOBLE	7,9 KG	445,00
MARUYAMA	BC5020H	49,9CC	1,9 KW	N	Cabezal de Nylon semiautomatico, disco de 4 puntas	ABIERTO	DOBLE	7,9 KG	479,00
MARUYAMA	BC4320H-RS	41,5 CC	1,7 KW	N	Cabezal de Nylon semiautomatico, disco de 4 puntas	ABIERTO	DOBLE	5,9 KG	499,00
MARUYAMA	BC5020H-RS	49,9 CC	1,9 KW	N	Cabezal de Nylon semiautomatico, disco de 4 puntas	ABIERTO	DOBLE	7,9 KG	529,00
MARUYAMA	M23-S	22,5 CC	0,59 KW		Cabezal de Nylon semiautomatico, disco de 4 puntas	CERRADO	SIMPLE	5,1 KG	399,00
MARUYAMA	M30-SH	30,2 CC	0,97 KW		Cabezal de Nylon semiautomatico, disco de 4 puntas	ABIERTO	DOBLE	5,4 KG	509,00
MARUYAMA	M35SH-H	35 CC	0,74 KW		Cabezal de Nylon semiautomatico, disco de 4 puntas	CERRADO	DOBLE	6,5 KG	485,00
MARUYAMA	M50BKC	50,2 CC	1,47 KW		Cabezal de Nylon semiautomatico, disco de 4 puntas	CERRADO	MOCHILA	11,2 KG	585,00

Riversa

Riversa diferencia los modelos de desbrozadoras que comercializa en función del mercado al que va dirigido: residencial o profesional.

Para el mercado residencial, la empresa destaca especialmente el recortabordes a batería (Marca Toro), de una anchura de trabajo de 18 a 25 cm., potencia de 12 a 24 V. y una autonomía de unos 45 minutos. Su sistema de corte es por hilo y entre otras características cuenta con gatillo de seguridad, doble función (desbrozadora y



rebordeadora), dispensador de hilo, y empuñadura ergonómica.

Para el Mercado Profesional, Riversa ofrece como novedad la serie de desbrozadoras FOX (Marca Peruzzo), pensadas para grandes zonas verdes y campos deportivos.

Su anchura de trabajo es de 100 a 160 cm., en función del modelo, y la potencia requerida, de 15 a 30 cv. Cuentan con cuchillas de martillo, calidad de corte y de mulching excelente y

pueden hacer verticut añadiendo las cuchillas adecuadas.

Otras desbrozadoras disponibles a través de Riversa son las de la serie PUMA, de la marca PERUZZO y la desbrozadora dirigida por control remoto IRUS DELTAK (Marca Irus), óptima para el desbroce de grandes taludes, con pendientes de hasta 45° (parques, autovías, etc..). Está disponible con una anchura de trabajo de 100 a 125 cm. y modelos a gasolina ó diesel. Equipadas con motor Briggs & Stratton de 27 CV (modelo diesel) ó 30 CV (modelo gasolina) y con orugas, con opción a pinchos

Suministros Ilaga

El importador pone a disposición del mercado español una gran variedad de maquinaria profesional. Dentro del listado de sus productos destacan especialmente dos modelos: la desbrozadora de martillos autoportantes de radio de giro "0" de la firma GALGI 990HT .y la de la marca WALKER, modelo Fort. La primera consta de una plataforma de martillos flotantes tipo "Y" (48 martillos), y está equipada con motor HONDA GX 620 bicilíndrico de 20 cv y sistema de arranque eléctrico Su ancho de trabajo es de 95 cm. y la altura de corte, ajustable de 20 a 80

mm., el chasis de acero, y el sistema de refrigeración, por aire. Por su parte, la transmisión es hidrostática y la que va al sistema de corte, mediante cárdan mecánico. Su peso es de 490 Kg.

La segunda consiste, en realidad, en un nuevo accesorio desbrozador



para taludes más grandes. Estas desbrozadoras evitan el peligro al operario, si tuviera que trabajar con maquinaria tradicional en una fuerte pendiente, solventando este último inconveniente mediante una fórmula simple e ingeniosa: incorpora un control remoto a una máquina de desbroce. El operario está situado con comodidad detrás de la máquina mientras ésta trabaja. Para desbroces en laderas de Parques y Jardines Públicos, dispone de unos tacos de caucho. Es capaz de desbrozar 5.000 m² al día, según datos del fabricante.

para acoplar a los cortacéspedes de radio cero de la firma americana WALKER. Cuenta con un rotor de 40 martillos flotantes tipo "Y", que ofrecen sorprendentes resultados desbrozando sobre cual-



quier tipo de terreno.

El ancho de trabajo es de 118 cm., y el diámetro del rotor, de 76 mm. La transmisión es por correa y el peso, de 112 Kg.

Además de éstos modelos destacados, Suministros Ilaga cuenta con otros como las desbrozadoras de cuchillas autoportantes de radio de giro "0" WALKER mod. ESM, desbrozadoras de martillos autopropulsadas ESM mod. 70H, ESM mod. 85H, GALGI mod. 830, GALGI mod. 630, GALGI mod. 600, GALGI mod. 502; las desbrozadoras de martillos de arrastre con motor autónomo GRUAU mod. TONDO QUAD 1200 y las desbrozadoras de martillos a toma de fuerza GRUAU mod. TONDO QUAD 1200 y GRUAU mod. TONDO QUAD 1500. ●

**Descubra
lo auténtico**



**Parques
& Jardines**

www.grupoyebenes.com